

赴内黄县开展校地结对帮扶调研

本报讯 (记者 梁亚杰)12月8日上午, 安阳工学院校长沈记全、副校长万鹏杰一行 赴内黄县开展校地结对帮扶产学研合作调 研活动,内黄县委相关领导等陪同调研。

在内黄县亿佳食品有限公司, 沈记全 一行深入生产车间,了解企业生产情况和 科研平台建设情况。在学校与亿佳食品有 限公司共建"豆制品深加工工程技术研究 中心"签约仪式上,沈记全表示,学校作 为立足安阳的地方本科院校、作为内黄县 校地结对帮扶战略合作单位,始终把服务 安阳市重大战略和区域经济社会发展作为 重要使命;学校将以此次签约为契机,与

内黄县合作企业一起,在人才智力、科技攻 关、科研平台共享共建等方面,进行深入对 接、密切交流、广泛合作, 共同推动内黄县 社会经济高质量发展。

在河南翔宇医疗设备股份有限公司,沈 记全与董事长何永正围绕河南省智能康复 设备重点实验室建设、重大科研项目申报、 学生实习实训等方面进行了深入交流,并考 察了翔宇康复设备产业园及博览中心。沈 记全表示,学校将以与翔宇医疗合作共建的 省重点实验室为依托,进一步扩大合作广度 和深度,推动深层次校企合作,共同促进康 复医疗产业发展。

受降雪天气影响 我市铁路部分列车停运

本报讯(记者李慧)12月13日,记者 从中国铁路郑州局集团有限公司安阳综合 段(以下简称安阳综合段)了解到,受降雪天 气影响,我市铁路部分列车停运。

12月11日,途经京广高铁安阳东站的 G6641、G6642、G6643、G666、G2213、 G6636、G6637、G658、G1285、G1286、 G338, G57, G2070, G2069, G1578, G528, G571、G560、G657、G872、G308等列车停 运。12月12日,途经京广高铁安阳东站的 G2811, G307, G2087, G685, G365, G525, G1285, G1286, G56, G656, G338, G560, G526、G424列车停运。12月13日,途经京 广高铁安阳东站的 G331、G1591、G657、 G2087、G1215、G365、G525、G6641、 G6642、G6643、G6636、G6637、G1216、 G656, G1580, G552, G562, G560, G526, G1578、G666、G528、G2812列车停运。"目 前,安阳火车站暂无停运列车,只有个别车 次短时间晚点。安阳综合段未发生旅客大

响居民生活。

面积积压滞留问题。"安阳综合段相关工作 人员说,"由此给广大旅客带来的不便,铁路 部门深表歉意。已购买停运列车车票的旅 客,可于30日内通过中国铁路12306网站、 APP等渠道办理退票手续。途经京广线安 阳车站的部分列车短时晚点,需要办理改 签、退票的旅客可到售票窗口进行办理。"

据悉,为了应对降雪天气,安阳综合段 全力做好清雪除冰、旅客疏导、安全防护等 应急处置工作。管内各客运站组织工作人 员在进出站口、站台、自动扶梯、步梯等重 点地段铺设防滑毯、防滑垫,设置安全警示 标志,增派人员加强防护工作,做好乘降组 织和进出站引导,确保旅客降雪天出行安 全。针对之后天气预报的大雪天气,安阳综 合段还将持续加强关注。停运、晚点列车信 息将在客运站广播电子屏滚动播出,同时通 过安阳综合段官方微博向社会大众及时公 布,并增开人工服务窗口,方便旅客办理退

公交伴您"温暖"出行

□本报记者 李慧 文/图

"我坐首班车从始发站上的 车,车上非常暖和。"12月11日, 一场降雪让平时开车上班的梁 女士改坐了12路公交车。对于 司机提前到站的举动,梁女士十 分感动。"天这么冷,司机师傅提 前到岗,让大家上车避寒,让我 心里暖洋洋的。"

当日由于天冷路滑,不少 市民都选择了乘坐公共交通工 具。当日7时20分许,记者在 文昌大道铁西路口站看到,此 处公交站点不少乘客正在等 待。行经此处的35路车上乘 客已比肩接踵。车辆停稳时, 司机大声提醒乘客上下车注意

据了解,为了积极应对冬季 恶劣天气和市民乘车高峰,有效 保障公交车辆安全运营、广大市



民安全出行,市公交集团公司提 前制订了《安阳市公共交通集团 有限公司防范低温雨雪冰冻天 气营运应急预案》(以下简称《应 急方案》),加强对所有车辆的电 机、制动系统、各种线路等部件 进行排查,排除安全隐患,严防 带病车上路运营。同时对驾驶 员防暴雪、冰冻天气等恶劣天气 行车知识的教育,要求驾驶员执 行车辆行驶"3211"限速规定及 车辆进出站"523"安全操作法, 确保安全行车。

"极寒天气期间,我们营运 分公司保障组工作人员将分布 到市内各运营站点,及时对各自 所负责线路车辆出现的状况进 行处理。同时,我们还会根据客 流变化,适时开通临时区间车、 专线车、采取越站发车、大站快 车的灵活现场调度方法及时疏 散乘客。"市公交集团公司相关 负责人介绍。

下一步,市公交集团公司将 科学调度营运车辆, 充分利用 智能调度系统、视频监控系统 和客流统计系统等信息手段, 为乘客公交出行提供匹配的运 力,全力保障极端天气市民公 交出行。

安阳大唐电厂

确保极寒天气供热无障碍

本报讯 (记者 郝亚伟)— 场大雪,给大唐安阳发电有限 责任公司(以下简称安阳大唐 电厂) 采暖供热工作带来新的 考验。为保证极端天气下供热 机组实现"零非停、零限热、 零曝光",确保市民和企业采暖 用暖不受影响,安阳大唐电厂 从安全管控、设备、运行等方 面部署应对措施,全面出击抵 御寒流,保障供热系统正常运

安阳大唐电厂成立6个专业 应急突击队,提前召开专题会议, 对供热系统进行全面巡查,对于发 现的问题闭环消除。锅炉、汽机、 电气等专业严格执行相关安全生 产规定,各专业各班组落实责任人 深入现场,认真排除设备的防寒防 冻薄弱环节,查漏补遗;对现场设

争达到群众满意。

备冷却水系统的保温缺失、主辅机 油系统是否存在堵塞,发现问题 及时登记,限期消除;保障燃料供 应,面对资金短缺、煤源紧张、运 输困难等严峻态势,千方百计保 障机组用煤,全力提升库存;严格 入厂煤检验标准,强化现场作业 指导,对刚卸下的煤进行人工检 查、抽样对比;规范异常数据溯源 流程,杜绝掺杂使假等异常行为;

发电部进行科学用煤掺配,保证锅 炉燃烧正常,保障供热系统运行正

此外,安阳大唐电厂还开展 供热突发事件应急演练,制订了 完备的供热突发事件的响应预 案,有效提高了相关人员紧急异 常状态下的处置能力,最大限度 保障供暖系统的安全稳定,为民 生需求提供安全保障。

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

序号	受理 编号	交办问题 基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否 属实	办结目标	处理和整改情况	是否 办结	责任人 被处理情况
1	023120	安阳市滑县 牛屯镇大马村北侧,无名水泥制品厂,白天生产时噪声大,粉尘大。	安阳市滑县	噪音	2023年12月4日、12月5日,安阳市生态环境局滑县分局执法人员联合牛屯镇政府工作人员、牛屯镇大马村村委工作人员对该村北侧进行排查,并利用无人机进行航拍巡查,该村北侧均为居民住房,核查未发现水泥制品厂。航拍巡查时发现村西南角有一处小院疑似厂房,经现场核实:该小院外堆放有水泥垫块,院内存放有木板、一条传送带,无生产原料、生产设备及产品。该院负责人表示在此居住,院内堆放玉米。大马村北侧有三个村庄,分别是:东北方向的半坡店镇车村、正北方向的半坡店镇前营村、西北方向的牛屯镇马圪垱村,又对这三个村庄和大马村中间部位进行了排查,均未发现水泥制品厂。同时对大马村住户随机开展了人户走访调查,村民反映称该村北侧没有水泥制品厂,不存在白天生产时噪声大、粉尘大的污染问题。	不属实	加强牛屯镇大马村区域环境管理,加强排查频次,加大排查力度,发现问题及时处理并上报。	加强牛屯镇大马村区域环境管理,加强排查频次,加大排查力度,发现问题及时处理并上报。	已办结	无
2	D3HA2 023120 30027	安阳市林州家水街道污水 管网未建设,导村市报村西侧,因污水水 管网未建设,导村营路上,夏会周进路上,夏会周进路上,更长结边居大,重影活。希望风景,大大大平里,		水	经调查,林州市振林街道钱家庄村于2018年开始实施农村道路硬化和安装污水管道。该村共有街道21条,现有17条街道已硬化和安装污水管网,剩余4条街道未安装污水管网,导致生活污水直接排入街道,影响村民出行。	基本属实	前将全部完成安装污水管道,接入市政管	针对林州市振林街道钱家庄村剩余4条街道 未安装污水管网,林州市政府制订了《关于中央生 态环境保护督察组交办振林街道钱家庄村污水直 排街道问题的整改方案》,目前,前期设计已完成, 振林街道办事处正在筹资,计划2024年6月底前 全部完成安装污水管道,接入市政管网,解决生活 污水直排街道的问题。	阶段性 办结	无
3	D3HA2 023120 30018	安阳市高州 县社州 县 社 州 县 社 州 县 村 , 语 村 , 语 村 , 语 市 角 合 西 角 有 角 无 作 坊 , 也 有 九 工 作 与 大 , 更 生 活 。		大气	该企业主要生产原材料为聚乙烯醇、淀粉、水、轻钙,搅拌加热过程中产生废气,搅拌罐上方安装有集气罩,配套安装光氧催化+活性炭吸附废气处理设施。现场核实时二楼墙体跟墙顶存在孔洞,导致废气无组织排放。2023年12月2日,安阳市生态环境局滑县分局委托光远检测有限公司在该企业生产期间对其开展了有组织、无组织废气检测,检测结果均低于《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)大气污染物排放限值60mg/m³、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)中工业企业边界挥发性有机物排放建议值污染因子非甲烷总烃2.0mg/m³。该企业噪声源主要为搅拌罐配套的动力电机、污染防治设施电机。现场核实时该企业污染防治设施电机密闭不到位,存在孔洞及机械振动噪声。2023年12月2日,安阳市生态环境局滑县分局委托光远检测有限公司在该企业生产期间对其开展了厂界噪声检测,检测结果均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区排放标准(昼间60dB、夜间50dB)。2023年12月2日、12月8日,由慈周寨镇毛白社村村委工作人员、慈周寨镇政府工作人员、安阳市生态环境局滑县分局执法人员联合对该区域进行了两次现场排查,西北方向均为居民住宅。现场对西北角住户开展人户民意调查及对该区域街道排查;村民反映称该村西北角均为居民住房,没有工厂和企业;现场排查该区域未发现工厂和企业,不存在无名厂房气味和噪声污染问题。	部分属实	来的影响。加大机器 设备的检修频次,做 好机器设备基础减 震,降低机器运行治验 声;并对污染减小同 施电机封闭,减。同时 举一反三,形成长效	针对该企业气味问题,该企业已对二楼墙体密闭不到位的间隙进行密闭。并举一反三,要求其加强日常管理,减少废气无组织排放;同时加强对废气处理设施的日常检查维护,确保废气处理设施正常运行,稳定达标排放。为了减少对群众的影响,安阳市生态环境局滑县分局执法人员要求该企业对废气处理设施单元引风机的密闭措施进行更新改进,更改为固定砖墙密闭并在顶部加装泡沫板隔音。同时要求加强日常管理,生产期间要关闭车间门窗和大门,减少生产噪声外排,并加大机器设备的检查维护频次,降低机器运行噪声。	已办结	无
4	023120	安阳屯乡家小"信城"的大台湾。 一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一	安阳市殷都区	大气	举报内容共涉及1个问题,经调查,举报问题属实。2023年12月4日,安阳市生态环境局股都分局现场检查时,该院内东侧已建成厂棚一座,约占地1400平方米,厂房内无加工生产设备;西侧一厂棚正在建设中,占地4000平方米,已建成部分厂棚立柱;院落东北角有部分吨包袋及地面建筑垃圾,无覆盖抑尘措施。现场检查时,该厂棚未施工,未发现"尘土飞扬,噪声隆隆,污染严重"现象;该院落东侧已建好的大棚内停有一台推土机,西侧在建厂棚处,未发现有勾机等大型机械;经询问院落负责人,该厂棚于2023年11月开始施工,目前厂棚立柱地基工程已结束,在工程施工期间,使用过勾机和推土机,并采取湿法作业等抑尘措施。	属实	殷都区控尘办建立健全联防联控机制,加强信息共享,强化联合执法,加大业查力度,完善企业环境管理制度建设,确保工地扬尘、噪声等环境问题及时发现,及时整改。	针对"尘土垃圾,没有抑尘措施"问题,现场对其下达《限期改正通知书》,责令该院落负责人立行立改,清理吨包袋及建筑垃圾,现场打扫干净。12月5日清理完毕并用抑尘网覆盖。关于"厂区使用大型勾机和推土机械,尘土飞扬,噪声隆隆,污染严重"的问题,一是经院落四周勘查,该院落东邻安姚路,南邻一仓储企业,西、北邻农田地,距离周边最近崔魏炉村庄约300米。从距离判断,建筑施工时产生的噪声不会造成周边影响。二是厂棚地基土方工程已结束,不再使用产生扬尘的大型机械作业。三是安阳市生态环境局殷都分局将联合住建部门对其加大监管力度,严格落实施工工地"六个百分之百"要求,施工期间采取雾炮湿法作业,及时覆盖裸露地面,坚决杜绝扬尘污染现象。		无
5	D3HA2 023120 30026	安阳市林州 市东姚镇南沟村 和南岗村交界处, 有3家养猪场和一 家养鸡场,距离居 民生活区域100 米,臭气熏天,影 响居民生活。	安阳市林州市	大气	1.经现场查看,有2家养猪场和1家养鸡场。3个养殖场集聚在南沟村和南岗村交界处,距离南沟村居民生活区最近直线距离207米,距离南岗村居民生活区最近直线距离249米,养殖场位置均不在人口集聚区,也不属于城镇居民区,养殖场周围无生活饮用水的水源保护区。所以3个养殖场均不在禁养区内。2.经现场查看,3个养殖场均建设有晒粪场、化粪池等设施,实现了雨污分流,场外存在部分排粪沟裸露现象,有粪便气味,但距离居民生活区较远,基本不影响居民生活问题。	部分属实	对裸露的排粪沟 修补加盖,减少臭气 排放。并彻底清理场 外堆放的杂物。下一步,镇政府加强对所 有养殖场的日常监管 和巡查,对发现的臭 气问题,及时整改,力	※据问题部分層家 2室差確括均不左林差	已办结	无